



KONICA MINOLTA

The essentials of imaging




ТЕХНИКА
ДЛЯ ПОБЕДЫ

bizhub C25

Многофункциональный и простой

bizhub 

Офисная система bizhub C25



Офисная система bizhub C25

bizhub

■ Качество

Исключительное качество печати — это результат использования инновационных технологий Konica Minolta. Точность исполнения и превосходная цветопередача от первого до последнего отпечатка делают системы bizhub идеальным решением для любых задач и объёмов печати.

■ Скорость

Уникальное сочетание высокой скорости работы и надёжности позволяет bizhub легко справляться с любыми печатными нагрузками, что обеспечивает выполнение всех заданий точно в срок, непрерывность рабочего процесса и эффективность бизнеса.

■ Гибкость

Создание печатного решения с учётом ваших индивидуальных потребностей и задач — ключ к успешному управлению бизнесом. Гибкость конфигурации bizhub и возможность её расширения при необходимости позволяют создавать уникальные продукты и материалы.

Не имеет значения, в какой сфере вы работаете: продажи, бухгалтерия, логистика или в другой области — любой рабочей группе нужно многофункциональное устройство, которое справится с ежедневным документооборотом. bizhub C25 — это компактное решение формата A4 для окружений, где мало свободного пространства, но требуется постоянно решать задачи печати, копирования, сканирования и передачи факсов в цветном и чёрно-белом режимах.

➔ Безупречный принтер

bizhub C25 как принтер идеально подходит для офисов с доминирующим объёмом монохромной печати и небольшим количеством полноцветных отпечатков. Контроллер Emperon от Konica Minolta обеспечивает интеграцию с любым сетевым окружением, основными операционными системами и бизнес-приложениями. Надёжное и мощное аппаратное обеспечение — процессор 800 МГц, 256 МБ памяти стандартно, расширяемой до 768 МБ и приобретаемый дополнительно жёсткий диск ёмкостью 40 ГБ — гарантирует высокую гибкость и производительность печати. Emperon также обеспечивает поддержку языков описания страниц PostScript и PCL в стандартной конфигурации машины и XPS дополнительно.

Уникальная возможность My Tab позволяет на одной вкладке сгруппировать наиболее часто используемые функции, например двухстороннюю печать, печать нескольких страниц на одной или другие. Разнообразные функции печати позволяют производить все необходимые документы в автоматическом режиме.

Простое

➔ Производительный копир

Благодаря стандартным функциям — автоподатчику оригиналов и модулю двухсторонней печати — bizhub C25 позволяет копировать до 24 страниц в минуту формата A4. Стандартную загрузочную ёмкость — кассету на 250 листов и многофункциональный лоток на 100 листов — можно увеличить до 850 листов с помощью дополнительных кассет. Все кассеты и дуплекс поддерживают работу с плотной бумагой до 210 г/м².


Если необходимо, то функции полноцветного копирования и сканирования могут быть ограничены оператором для экономии расходов.

bizhub C25



Simitri HD™ тонер

Обычный тонер



→ Функциональный сканер

Сканирование — одна из незаменимых функций для офиса не только при распределении и обмене информацией, но и для создания цифрового документооборота, поскольку многие документы удобнее и надёжнее хранить в цифровом виде. bizhub C25 сканирует до 20 чёрно-белых оригиналов в минуту и до 10 цветных. Сканировать можно на e-mail, FTP, SMB и в форматах PDF, TIFF и JPEG. Дополнительное удобство в работе создаёт функция сканирования на USB, которая экономит время и не требует использования компьютера.

→ Эффективный факс

bizhub C25 оснащён факсом Super G3, который гарантирует надёжное получение и отправку документов. Использование автоматической пересылки входящих факсов на электронную почту обеспечивает дополнительное удобство в работе: архивирование факсов и пересылка по электронной почте, печать или удаление после прочтения. Функция ПК-факса гарантирует экономичность и экологичность работы, позволяя отправлять документы с компьютера, не прибегая к печати.

и эффективное решение печати

→ Печать штрихкодов с BENS G3

Печать штрихкодов — важная составляющая в современном бизнесе, например для отделов логистики. Дополнительное универсальное печатное решение BENS G3 от Suchy MIPS — инструмент, который работает как сетевой принт-сервер. Вне зависимости от программного продукта BENS G3 определяет последовательность команд для штрихкодов в печатном задании PCL, трансформирует её в штрихкод до отправки задания на печать на bizhub C25 по сети. BENS G3, в частности, подходит для пользователей SAP.

→ Печать от AS/400 с IAPS

Для компаний, работающих в окружениях AS/400, iSeries или zSeries, подойдёт серия IAPS. Дополнительное печатное решение AS/400 предлагает функции инновационного и высококачественного принт-сервера IPDS для рабочих групп. Благодаря IAPS (Advanced Print Servers IPDS) любое многофункциональное устройство, совместимое с PostScript или PCL 5, сможет печатать AFP/IPDS с хостов IBM, находящихся в сети.

Принтер, в том числе bizhub C25, печатает различные типы входящих заданий, а IAPS может быть размещён в любом месте в сети. Серия IAPS поддерживает возможности AFP FS45, обеспечивая безопасность печати, надёжность и стабильность.



Незаменимый ПОМОЩНИК в офисе

bizhub C25 станет прекрасным и незаменимым помощником в небольших компаниях и отделах. Благодаря широкой функциональности компактный профессионал делает ежедневный документооборот эффективнее и производительнее.

➔ Удобство использования

Компактные размеры и небольшой вес bizhub C25 не требуют много места, а пониженный уровень шума позволяет разместить его на рабочем столе. Благодаря привлекательному дизайну InfoLine МФУ впишется в любое офисное окружение. Интуитивно понятное управление обеспечивает удобство и простоту пользования всеми функциями: печатью, копированием, сканированием и факсом. bizhub C25 идеально подходит для малых офисов или отдельных департаментов.



➔ Экологичность

bizhub C25 изготовлен с использованием вторично переработанных материалов, а также имеет энергосберегающий режим работы. МФУ имеет явное преимущество — пониженное потребление энергии, которое стало возможным благодаря современной технологии запекания тонера. Полимеризованный тонер Simitri HD закрепляется при пониженной температуре, поэтому требуется меньше времени для прогрева устройства. Кроме того, полимеризованный тонер Simitri HD обеспечивает экологичность, начиная с момента производства, в процессе которого выделяется значительно меньше вредных веществ, чем при производстве обычного тонера.

Все эти уникальные экологичные особенности устройства позволили минимизировать вредное влияние от bizhub C25 на окружающую среду и подтверждены сертификатами Blue Angel и Energy Star.





Разнообразие возможностей, функциональность, удобство и программные решения bizhub C25 обеспечивают эффективную ежедневную офисную работу, ускоряя выполнение обычных заданий и улучшая производительность рабочих групп и отдельных пользователей.

bizhub C25

МФУ формата А4 со скоростью печати/копирования до 24 стр/мин
Ручной лоток до 100 листов (А4, 60–210 г/м²)
Нижняя кассета до 250 листов (А4, 60–210 г/м²)
Автоматический податчик оригиналов (35 оригиналов, А4, 50–110 г/м²)
Автоматический дуплекс
Контроллер Емрегоп с поддержкой PCL 6 и PS
Память 256 МБ (расширяется до 768 МБ)
Жёсткий диск 40 ГБ (дополнительно)



- Комплект для подключения карты CF KM-725
- Комплект для подключения жёсткого диска 40 ГБ HD-P03
- Расширение памяти M-35C
- Нижний лоток PF-P09
- Установочная тумба SCD-25



управление и администрирование

➔ CS Remote Care

Для обеспечения проактивного сервиса предлагается программное решение CS Remote Care. Решение обеспечивает удалённый мониторинг устройства сервисной службой Konica Minolta, что минимизирует простой и максимизирует производительность устройства. Обо всех проблемах — поломке, отсутствии расходных материалов и других — система незамедлительно сообщает в сервис Konica Minolta.

➔ PageScope Net Care Device Manager

Стандартное программное решение PageScope Net Care Device Manager обеспечивает конфигурирование устройств по сети и централизованное отслеживание статуса устройств. Решение предлагает возможность мониторинга каждого конкретного устройства или всех устройств, подключённых к сети, и способствует максимальной работоспособности оборудования.



KONICA MINOLTA

Simitri HD
High Definition Polymerised Toner



Спецификация

Копир

Система

Лазерная, однопроходная, полноцветная, A4

Тонер

Simitri HD — полимеризованный тонер

Скорость печати/копирования A4

Цвет и Ч/Б: до 24/24 стр/мин

Скорость двусторонней печати / копирования A4

Цвет и Ч/Б: до 24/24 стр/мин

Первая копия A4

Ч/Б: 12 сек

Цвет: 14 сек

Время прогрева

Менее 38 сек

Разрешение копирования

600 × 600 dpi

Градации

256

Количество копий

1–99

Формат оригинала

Максимально A4

Масштабирование

25–400% с шагом в 0,1%

Функции копирования

Двустороннее копирование

2 в 1

4 в 1

Настройка плотности

Копирование документов

Электронная сортировка

Принтер

Разрешение печати

600 × 600 dpi × 3 bit

Первый отпечаток A4

16/16 сек

Процессор

800 МГц

Язык описания страниц

PostScript 3 (CSP1 3016)

PCL 6 (XL 3.0)

PCL 5e/c

XPS (дополнительно)

PDF 1.7 Direct Printing

Операционные системы

Windows XP (32/64)

Windows VISTA (32/64)

Windows 7 (32/64)

Windows Server 2003 (32/64)

Windows Server 2008 (32/64)

Windows DPWS support

Macintosh OSX 10.2.8, 10.3.9,

10.4, 10.5, 10.6

Linux: SUSE, Red Hat

Citrix

Netware 4/5/6

Шрифты

80x PCL Latin

137x PostScript

3 Emulation Latin

Функции печати

Прямая печать: PDF

(версия 1.7); JPEG; TIFF;

XPS (дополнительно)

Печать форм наложения

Печать водяных знаков

Печать нескольких листов

на одной странице

Печать постеров

Печать буклетов

Сортировка

Сканер

Скорость сканирования

(300 dpi, через автоподатчик)

Цвет: 10 оригиналов/мин

Ч/Б: 20 оригиналов/мин

Разрешение сканирования

Максимально: 600 × 600 dpi

(только TWAIN/WIA)

Режимы сканирования

TWAIN (сетевое)

WIA

Scan-to-eMail

Scan-to-FTP

Scan-to-SMB

Scan-to-USB

Форматы файлов

JPEG, TIFF, PDF

Адреса сканирования

До 220 (совместно с факсом)

Факс

Стандарт

Super G3

Передача

Аналоговый

ПК-факс

Разрешение факса

Максимально: 203 × 392 dpi

(super fine)

Компрессия

MH, MR, MMR, JBIG

Скорость

До 33,6 Kbps

Адреса отправки

До 220 (совместно со сканером)

Функции факса

Отправка по времени

Переадресация на e-mail

Система

Объём памяти

256 МБ (макс. 768 МБ)

Жёсткий диск

40 ГБ (дополнительно)

Карта памяти CF

Комплект для подключения

(дополнительно)

Подключение

10Base-T/

100Base-TX/

1000Base-T Ethernet

USB 2.0

Сетевые протоколы

TCP/IP (IPv4 / IPv6)

IPX/SPX

NetBEUI

AppleTalk (EtherTalk)

SMB

LPD

IPP

SNMP

HTTP

HTTPS

Frame types Ethernet 802.2

Ethernet 802.3

Ethernet II

Ethernet SNAP

Автоподатчик

До 35 оригиналов

A4 50–110 г/м²

Формат бумаги

A6–A4

Произвольный размер

Плотность бумаги

60–210 г/м²

Ёмкость лотков

Стандартно:

Лоток 1

250 листов

A6–A4, 60–210 г/м²,

Произвольный размер

(92–216 × 148–297 мм)

Многофункциональный лоток

100 листов

A6–A4, 60–210 г/м²,

Произвольный размер

(92–216 × 148–356 мм)

Максимально:

Лоток 1: 250 листов

Лоток 2 (доп.): 500 листов

(A4, 60–90 г/м²)

Многофункциональный

лоток: 100 листов

Ёмкость выходного лотка

150 листов отпечатанной

стороной вниз

Дуплекс

A4, 60–210 г/м²

В базовой комплектации

Питание:

220–240 В / 50/60Гц

Мощность

Менее 1,1 кВт

Габариты (ш × г × в, мм)

447 × 558 × 490

Вес

Примерно 32,5 кг

Расходные материалы:

Предустановленные

Сyan, Magenta, Yellow и Black

тонер-картриджи —

ресурс до 2 000 отпечатков*

Сyan, Magenta, Yellow и Black

барабан-картриджи —

ресурс до 30 000 отпечатков

Заменяемые

Сyan, Magenta, Yellow и Black

тонер-картриджи —

ресурс до 6 000 отпечатков*

Сyan, Magenta, Yellow и Black

барабан-картриджи —

ресурс до 30 000 отпечатков

Возможности системы

Безопасность

Фильтрация по IP

Блокировка портов

SSL2, SSL3 и TSL1.0

Поддержка IPsec

Поддержка IEEE 802.1x

Поддержка

конфиденциальной печати

Шифрование данных

на жёстком диске

(только для печати)

Программное обеспечение

PageScope Net Care Device

Manger

PageScope Direct Print

PageScope WebConnection

* Ресурс указан в соответствии с ISO/IEC 19798.

000 «Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша»

Варшавское шоссе, д. 47, корп. 4

115230 Москва, Россия

Тел.: +7 (495) 545 0911

Факс: +7 (495) 545 0910

E-mail: info@konicaminolta.ru

www.konicaminolta.ru

Список партнёров Konica Minolta

www.konicaminolta.ru/support

Все характеристики, касающиеся ёмкости устройств для работы

с бумагой, относятся к бумаге формата A4 плотностью 80 г/м².

Все характеристики, касающиеся скорости сканирования, копирова-

ния или печати, соответствуют формату бумаги A4 и односторонней

печати многостраничной работы.

Фактический срок службы расходных материалов зависит от усло-

вий использования и других параметров печати, в том числе от пло-

щади покрытия, формата и типа носителя, постоянной или периоди-

ческой печати, температуры и влажности окружающей среды.

Поддержка тех или иных перечисленных выше параметров и функ-

ций зависит от используемой операционной системы, программного

обеспечения, сетевых протоколов и конфигурации сети и системы.

Некоторые иллюстрации содержат изображения дополнительно

приобретаемых компонентов. Konica Minolta не гарантирует полного

отсутствия ошибок в приведённой спецификации. Спецификации могут

изменяться без предварительного уведомления. Все другие названия

или торговые марки зарегистрированы и принадлежат их владельцам.

Дополнительная информация

Ver.1_1000_042011