




KONICA MINOLTA

The essentials of imaging



# **bizhub C35**

## Универсальные КОММУНИКАЦИИ

**bizhub** 

Офисная система bizhub C35



### ■ **Продуктивность**

Высококачественные полноцветные системы печати bizhub, включающие в себя передовые технологии Konica Minolta и широкие финишные возможности, обеспечивают высокий профессиональный результат и эффективную работу вашего офиса.

### ■ **Гибкость**

Возможность быстрого изменения системы в соответствии с предъявляемыми требованиями — ключ к успешному управлению вашим бизнесом. bizhub легко интегрируется в любую рабочую среду и предлагает пользователю широкие возможности и лёгкость управления комплексом печати.

### ■ **Надёжность**

Многолетний и успешный опыт работы Konica Minolta в области полноцветной печати гарантирует надёжность аппаратов bizhub, а применение инновационных технологий в области безопасности обеспечивает конфиденциальность информации, что подтверждается международными сертификатами в сфере защиты информации.

**Полноцветное МФУ формата A4 bizhub C35 — это высокая производительность и широкие возможности. Устройство идеально вписывается в различные рабочие окружения. Для больших организаций, имеющих систему централизованной печати, оно станет устройством-спутником, установленным непосредственно рядом с рабочим местом. Для малого бизнеса bizhub C35 станет единым эффективным офисным решением.**



# Создание


■ Компактное полноцветное МФУ формата A4 bizhub C35 предлагает привлекательный и необходимый функционал как для рабочих групп, так и для персонального использования. Бесшумная работа и компактные размеры позволяют разместить его прямо на рабочем столе, широкие сетевые возможности и надёжная защита данных — использовать по сети. Устройство станет отличным дополнением к существующему парку производительного оборудования формата A3.

■ Как центр печати для компаний малого бизнеса, bizhub C35 предлагает широкую и необходимую для решения ежедневных задач функциональность, удобство использования, стильный дизайн и компактность. Копирование, печать и сканирование в цветном и чёрно-белом режимах, а также отправка/получение факсов — наиболее важные задачи для офисов — с ними легко справляется bizhub C35, печатая страницы со скоростью до 30 полноцветных и чёрно-белых страниц в минуту как в одностороннем, так и в двухстороннем режиме.



Simitri HD™ тонер

Обычный тонер



**Творческое мышление — это первый шаг в создании совершенных коммуникаций. С МФУ bizhub C35 любая рабочая группа получит возможность создавать разнообразные высококачественные документы самостоятельно.**

- Компактный размер и малый вес делают bizhub C35 прекрасным МФУ формата А4, которое не требует много пространства для установки и всегда находится у вас под рукой. Устройство имеет цветной сенсорный дисплей с регулируемым углом наклона. Аппарат настолько тихо работает независимо от того, какую задачу выполняет: печатает, копирует, сканирует или передает факсы, что не отвлекает вас от важной работы и гарантирует максимальный комфорт.

- Благодаря современному контроллеру печати Emperon МФУ bizhub C35 легко интегрируется в любую сеть, совместимо с большинством операционных систем, программных приложений и языками описания страниц. Мощное аппаратное обеспечение: процессор 800 МГц, жёсткий диск 120 ГБ, высокоскоростная память 1,5 ГБ DDR2, сетевой интерфейс Gigabit Ethernet, — гарантируют высокую производительность аппарата.

# совершенных коммуникаций

- bizhub C35 использует все последние разработки и технологии Konica Minolta, в том числе полимеризованный тонер Simitri HD. Крошечные частицы тонера, имеющие схожий размер и форму, позволяют добиваться великолепного качества изображений, точной цветопередачи, чёткости текста и линий, плавных переходов градиентных областей. Кроме того, ваши отпечатки надолго сохраняют яркий первоначальный вид и качество благодаря уникальным свойствам тонера.





# Коммуникации А4 — ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

**bizhub C35 — это настольное устройство для малых рабочих групп в крупных компаниях или для отделов, которым часто необходима быстрая печать цветных и чёрно-белых документов. МФУ предлагает непревзойдённые коммуникационные возможности: печать, копирование, сканирование и отправка/получение факсов.**

## ➔ Производительный принтер и копир

bizhub C35 позволяет быстро печатать и копировать отчёты, презентации, листовки и другие необходимые документы для внутреннего использования и для коммуникаций с клиентами. Стандартная конфигурация включает автоматический реверсивный податчик оригиналов, модуль автоматической двухсторонней печати, податочные лотки общей ёмкостью до 1 350 листов, отлично подходит для выполнения ежедневных задач печати и копирования. Скорость печати и сканирования с автоподатчиком составляет 30 полноцветных и чёрно-белых страниц в минуту как в одностороннем, так и двухстороннем режиме. bizhub C35 поддерживает разнообразные материалы для печати, в том числе носители плотностью до 210 г/м<sup>2</sup> даже при двухсторонней печати.

bizhub C35 стандартно поддерживает языки описания страниц PCL, PostScript и XPS. Драйвер печати с функциональностью MyTab позволяет настроить меню по собственному усмотрению — создать закладку, на которой будут отображены часто используемые настройки печати. Эффективность работы можно увеличить с помощью функций печати нескольких страниц на одной, двухсторонней печати и т. д.

## ➔ Эффективный сканер

Сканирование — один из важнейших инструментов для распределения и обмена информацией. Пользователи получают существенные выгоды благодаря возможностям сканирования bizhub C35 на электронную почту, FTP, SMB, USB и жёсткий диск. Дополнительное удобство и экономию времени обеспечивают функции сканирования на USB-накопители и прямая печать с USB-накопителей, которые позволяют сохранять отсканированные файлы на внешних USB-картах памяти или сразу распечатать документы, не обращаясь к компьютеру.

## ➔ Удобная работа с факсом


Факс Super G3 на bizhub C35 поддерживает функции аналогового и ПК-факса с возможностью получения и отправки документов с компьютера с высокой скоростью. В его адресную книгу можно внести до 220 номеров для скоростного набора, которые можно объединить в группы (до 20 групп) с 50 адресами в каждой. Работа с факсом впечатляет своей широкой функциональностью, включая отправку по времени и автоповтор. Удобной и полезной для работы окажется функция ПК-факса, которая позволяет передавать факсимильные сообщения прямо с вашего компьютера без предварительной печати. Получать входящие факсы можно также непосредственно на электронную почту.

Оснащённый современным принт-контроллером Emperon от Konica Minolta, компактный профессионал bizhub C35 прекрасно справляется с печатью ежедневных офисных документов и обеспечивает надёжную защиту информации от нежелательного доступа благодаря функциям по обеспечению безопасности документов: шифрованию данных, аутентификации пользователей и многому другому.

## → Ограничение доступа и защита информации

С помощью bizhub C35 вы можете легко контролировать затраты и вести детальную статистику использования аппарата. Функция ограничения доступа позволяет отслеживать расходы до 1 000 пользователей. Для каждого сотрудника можно ограничить или запретить любую из функций.

Печатая конфиденциальные сведения на bizhub C35, вы можете не волноваться за их сохранность: на любые документы перед печатью можно установить пароль, они не будут распечатаны до тех пор, пока пользователь не введёт пароль с панели управления. Технологии шифрования гарантируют конфиденциальность и защиту данных, сохранённых в памяти bizhub C35, даже в том случае, если жёсткий диск будет демонтирован.



### **bizhub C35**

Ручной лоток до 100 листов (A4, 60–210 г/м<sup>2</sup>)  
Нижняя податочная кассета до 250 листов (A4, 60–90 г/м<sup>2</sup>)  
Автоматический двухсторонний податчик оригиналов (50 оригиналов, 50–128 г/м<sup>2</sup>)  
Автоматический дуплекс  
Контроллер Emperon  
Gigabit Ethernet  
Память 1,5 ГБ  
Жёсткий диск 120 ГБ

### **PF-P108**

Нижняя податочная кассета  
500 листов  
(A4, 60–90 г/м<sup>2</sup>)

### **PF-P108**

Нижняя податочная кассета  
500 листов  
(A4, 60–90 г/м<sup>2</sup>)

### **DK-P01**

Тумба

# уникального документооборота

## → Экономичность и экологичность

Различные технологии, применённые в bizhub C35, позволили снизить негативное воздействие на окружающую среду и подтверждены международными отметками Blue Angel и EnergyStar. Низкое энергопотребление, возможность печати на переработанной бумаге и низкое выделение озона в процессе печати — всё это делает МФУ действительно экологичным решением. Низкое энергопотребление стало возможным благодаря уникальным технологиям Konica Minolta: полимеризованный тонер Simitri HD закрепляется при низких температурах, что позволяет снизить время прогрева и расширить список поддерживаемых носителей. Кроме того, в процессе производства Simitri HD выделяется меньше вредных веществ в окружающую среду, чем при производстве обычного тонера.





KONICA MINOLTA

**Simitri HD**  
High Definition Polymerised Toner



**Konica Minolta**  
**Business Solutions Europe GmbH**  
**Представительство в Москве**  
115230 Москва,  
Варшавское шоссе, д. 47, корп. 4  
Тел./факс: +7 (495) 789 8804  
E-mail: [info@konicaminolta.ru](mailto:info@konicaminolta.ru)  
[www.konicaminolta.ru](http://www.konicaminolta.ru)

**Список официальных поставщиков Konica Minolta**  
[www.konicaminolta.ru/support](http://www.konicaminolta.ru/support)

## Спецификация

### Копир

**Система**  
Лазерная, однопроходная, полноцветная, А4

**Тип тонера**  
Simitri HD — полимеризованный тонер

**Скорость печати/копирования А4**  
Цвет и Ч/Б: до 30/30 стр/мин

**Скорость двусторонней печати/копирования А4**  
Цвет и Ч/Б: до 30/30 стр/мин

**Первая копия А4**  
Ч/Б: 10,1 сек  
Цвет: 12,0 сек

**Время прогрева**  
Менее 45 сек\*

**Разрешение копирования**  
600 × 600 dpi

**Градации**  
256

**Количество копий**  
1–999

**Формат оригинала**  
Максимально А4

**Масштабирование**  
25–400% с шагом в 0,1%

**Функции копирования**  
Двустороннее копирование  
2 в 1  
4 в 1  
Подтверждённое копирование  
Программирование/повтор заданий  
Настройка плотности  
Электронная сортировка  
Печать документов

### Принтер

**Разрешение печати**  
600 × 600 dpi × 3 bit

**Первый отпечаток А4**  
Цвет и Ч/Б: 12,9 сек

**Процессор**  
800 МГц

**Язык описания страниц**  
PostScript 3 (CSPI 3016)  
PCL6 (XL 3.0), PCL5e/c  
XPS

**Операционные системы**  
Windows 2000/XP (32/64)/Vista/Windows 7/Server 2003 (32/64)/Server 2008 (32/64)/DPWS Support  
Macintosh OSX 10.2.8, 10.3.9, 10.4, 10.5, 10.6  
Linux: SUSE, Red Hat  
Citrix  
Netware 4/5/6

**Шрифты**  
80x PCL Latin  
137x PostScript 3 Emulation  
Latin

**Функции печати**  
Прямая печать PDF (версии 1.7), JPEG, TIFF, XPS  
Водяные знаки  
Печать форм наложения  
Печать нескольких страниц на одной  
Печать постеров  
Печать буклетов  
Подборка

### Сканер

**Скорость сканирования**  
Цвет и Ч/Б:  
до 30 оригиналов/мин (300 dpi, АПО)

**Разрешение сканирования**  
Максимально: 600 × 600 dpi (оптическое)

**Режимы сканирования**  
TWAIN (сетевое)  
WIA  
Scan-to-eMail  
Scan-to-FTP  
Scan-to-SMB  
Scan-to-HDD  
Scan-to-WebDAV  
Scan-to-DPWS  
Scan-to-USB

**Форматы файлов**  
JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF, Encrypted PDF, XPS

**Адреса сканирования**  
До 2 000 (номеров)  
До 100 (групп)  
Поддержка LDAP

**Функции сканирования**  
До 400 программ заданий

### Факс

**Стандарт**  
Super G3

**Система передачи**  
Аналоговая  
ПК-факс

**Разрешение факса**  
Максимально: 400 × 400 dpi (Super Fine)

**Компрессия**  
MH, MR, MMR, JBIG

**Скорость**  
До 33,6 Kbps

**Адреса отправки**  
До 2 000 номеров  
До 100 групп

**Функции факса**  
Отправка по времени  
Переадресация  
До 400 программ заданий

### Система

**Объём памяти**  
1,5 Гб

**Жёсткий диск**  
120 Гб

**Подключение**  
10Base-T/  
100Base-TX/  
1000Base-T Ethernet  
USB 2.0

**Сетевые протоколы**  
TCP/IP (IPv4/IPv6)  
IPX/SPX  
AppleTalk (EtherTalk)  
SMB  
LPD  
IPP  
SNMP  
HTTP  
HTTPS

**Типы фреймов**  
Ethernet 802.2  
Ethernet 802.3  
Ethernet II  
Ethernet SNAP

**Автоподатчик**  
Вместимость до 50 оригиналов, А5–А4, (от 140–216 до 148–355,6 мм) 50–128 г/м<sup>2</sup>

**Поддерживаемые форматы**  
A6–A4  
Произвольный формат

**Плотность бумаги**  
60–210 г/м<sup>2</sup>

**Ёмкость лотков**  
Стандартно: 350 листов  
Максимально: 1 350 листов

Лоток 1  
250 листов, 60–210 г/м<sup>2</sup>, А6–А4  
Произвольный размер (от 92–216 до 148–297 мм)

Лоток 2 (доп.)  
500 листов, 60–90 г/м<sup>2</sup>, А4

Лоток 3 (доп.)  
500 листов, 60–90 г/м<sup>2</sup>, А4  
Лоток ручной подачи  
100 листов, 60–210 г/м<sup>2</sup>, А6–А4  
Произвольный размер (от 92–216 до 148–356 мм)

Автоматическая двусторонняя печать А4, 60–210 г/м<sup>2</sup>

**Ёмкость выходного лотка**  
250 листов отпечатанной стороной вниз

**Месячный объём печати/копирования**  
Рекомендованный: 1 920 страниц  
Максимально: 120 000 страниц

**Расходные материалы**  
Тонер-картриджи Суан, magenta, yellow и black  
Ресурс до 6000 отпечатков  
Барабан-картриджи Суан, magenta, yellow и black  
Ресурс до 30 000 отпечатков

**Энергопотребление**  
220–240 В / 50/60 Гц  
Менее 1,3 кВт

**Габариты (ш × г × в, мм)**  
530 × 508 × 550

**Вес**  
Примерно 39 кг

### Возможности системы

**Безопасность**  
ISO15408 EAL3  
Фильтр IP  
и блокирование портов  
SSL2, SSL3 и TLS 1.0  
Поддержка IPsec  
Поддержка IEEE 802.1x  
Аутентификация пользователей  
Безопасная печать  
Перезапись жёсткого диска (8 стандартных типов)  
Шифровка данных на жёстком диске (AES 128)  
Защита копирования (только печать)  
Ведение статистики (до 1 000 записей (пользователь + учётная запись)  
Active Directory  
NTLM V.1  
NTLM V.2  
NDS  
Поддержка LDAP  
Ограничение доступа пользователей

**Программное обеспечение**  
PageScope Net Care Device Manager  
PageScope Data Administrator  
PageScope Direct Print

\* Время прогрева может отличаться в зависимости от условий окружающей среды.

Все характеристики, касающиеся ёмкости устройств для работы с бумагой, относятся к бумаге формата А4 плотностью 80 г/м<sup>2</sup>.  
Все характеристики, касающиеся скорости сканирования, копирования или печати, соответствуют формату бумаги А4 при подаче листа широкой стороной и односторонней печати многостраничной работы. Фактический срок службы расходных материалов зависит от условий использования и других параметров печати, в том числе от площади покрытия, формата и типа носителя, постоянной или периодической печати, температуры и влажности окружающей среды. Поддержка тех или иных названных выше параметров и функций зависит от используемой операционной системы, программного обеспечения, сетевых протоколов и конфигурации сети и системы. Некоторые иллюстрации содержат изображения дополнительно приобретаемых компонентов.  
Konica Minolta не гарантирует полного отсутствия ошибок в приведённой спецификации.  
Спецификации могут изменяться без предварительного уведомления.  
Все другие названия или торговые марки зарегистрированы и принадлежат их владельцам.

Дополнительная информация

Ver.1\_1000\_112010